

# ecowat

لیست قیمت محصولات

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

☎ ۰۲۱ - ۵۸۶۴۲



## توضیحات

تمامی چراغ‌های خطی اکووات همراه با **۵ و یا ۷ سال گارانتی** تعویض بی قید و شرط و سایر محصولات همراه با ۵ سال گارانتی تعویض بی قید و شرط ارائه می‌گردد.

قیمت چراغ‌های خطی بر اساس تحویل درب کارخانه بوده و سایر محصولات بر اساس تحویل درب فروشگاه‌های اکووات قیمت‌گذاری شده‌اند.

نصب چراغ‌های خطی توسط تیم نصب اکووات در استان‌های تهران و البرز، امکان‌پذیر است.



years warranty

7

# چراغ خطی

پروژه ساختمان اجلاس فرمانیه



# چراغ‌های خطی (۳۲ W/m)



| نام محصول                                                           | رنگ بدنه | توان<br>(هر متر) | راندمان نوری چراغ | قیمت مصرف کننده<br>(هر متر، تومان) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| چراغ خطی عرض ۳/۵ سانتی‌متر<br>(روکار، توکار بدون لبه)               | ■ □      | ۳۲ وات           | ۹۶/۳ Lm/W         | ۲/۶۴۹/۰۰۰                          |
| چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر<br>(روکار، توکار و توکار بدون لبه)         | ■ □      | ۳۲ وات           | ۹۷ Lm/W           | ۳/۲۸۸/۰۰۰                          |
| چراغ خطی دو طرفه عرض ۶ سانتی‌متر<br>(روکار)                         | ■ □      | ۶۴ وات           | ۹۷ Lm/W           | ۵/۰۱۵/۰۰۰                          |
| چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر تک‌لایه<br>(روکار، توکار و توکار بدون لبه) | ■ □      | ۳۲ وات           | ۱۰۰ Lm/W          | ۳/۷۸۸/۰۰۰                          |
| چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر دولایه<br>(روکار، توکار و توکار بدون لبه)  | ■ □      | ۶۴ وات           | ۱۰۰ Lm/W          | ۵/۱۰۰/۰۰۰                          |


## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای هفت سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
 تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
 تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.  
 قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.  
 چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.





# چراغ‌های خطی (۴۸ W/m)



قیمت مصرف‌کننده  
(هر متر، تومان)

راندمان نوری چراغ

توان  
(هر متر)

رنگ بدنه

نام محصول

7

۳/۲۷۵/۰۰۰

۹۶/۳ Lm/W

۴۸ وات



چراغ خطی عرض ۳/۵ سانتی‌متر  
(روکار و توکار بدون لبه)

۳/۸۶۰/۰۰۰

۹۷ Lm/W

۴۸ وات



چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر  
(روکار، توکار و توکار بدون لبه)

۵/۵۵۸/۰۰۰

۹۷ Lm/W

۹۶ وات



چراغ خطی عرض ۶ سانتی‌متر دو طرفه  
(روکار)

۴/۱۶۱/۰۰۰

۱۰۰ Lm/W




۴۸ وات



چراغ خطی عرض ۹ سانتی‌متر تک‌لاین  
(روکار، توکار و توکار بدون لبه)

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای هفت سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.  
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.  
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.





years warranty  
5





# چراغ خطی با طول ثابت


پروژه اداری سرمایه دیجیتال



# چراغ‌های خطی با طول ثابت



توکار



روکار و آویز

قیمت مصرف‌کننده  
(تومان)

راندمان نوری چراغ

طول

توان

رنگ بدنه

نام محصول

5

۱/۹۲۴/۰۰۰

۸۶ Lm/W

۱۲۰ سانتی متر

۶۰ وات



چراغ خطی توکار با طول ثابت  
(عرض ۴ سانتی متر)

۳/۱۲۰/۰۰۰

۸۶ Lm/W

۱۲۰ سانتی متر

۶۰ وات



چراغ خطی روکار با طول ثابت  
(عرض ۶ سانتی متر)

۳/۴۴۲/۰۰۰

۸۶ Lm/W

۱۲۰ سانتی متر



۶۰ وات



چراغ خطی آویز با طول ثابت  
(عرض ۶ سانتی متر)

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از چیپ‌های ال‌ای‌دی NICHIA است.  
چراغ‌های خطی آویز با طول ثابت، به همراه دو عدد کابل آویز قابل تنظیم، عرضه می‌شوند.







چراغ‌های  
خطی سفارشی




# چراغ‌های خطی حلقه‌ای Orbit



| نام محصول              | کد کالا | رنگ بدنه | توان    | راندمان نوری چراغ | قطر حلقه<br>(سانتی‌متر) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |
|------------------------|---------|----------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| چراغ خطی Orbit (ø ۶۰)  | ERL-60  | ■ □      | ۶۰ وات  | ۸۷/۶ Lm/W         | ۶۰ cm                   | ۱۲/۶۱۵/۰۰۰                 |
| چراغ خطی Orbit (ø ۹۰)  | ERL-90  | ■ □      | ۹۰ وات  | ۸۷/۶ Lm/W         | ۹۰ cm                   | ۱۸/۸۶۶/۰۰۰                 |
| چراغ خطی Orbit (ø ۱۲۰) | ERL-120 | ■ □      | ۱۲۰ وات | ۸۷/۶ Lm/W         | ۱۲۰ cm                  | ۲۴/۸۲۵/۰۰۰                 |
| چراغ خطی Orbit (ø ۱۵۰) | ERL-150 | ■ □      | ۱۵۰ وات | ۸۷/۶ Lm/W         | ۱۵۰ cm                  | ۳۱/۰۰۰/۰۰۰                 |


## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
 تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
 علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.  
 قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.  
 چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.






# چراغ‌های خطی شش ضلعی Hexagon



| نام محصول                  | کد کالا | رنگ بدنه | توان    | راندمان نوری چراغ | طول ضلع<br>(سانتی‌متر) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |
|----------------------------|---------|----------|---------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| چراغ خطی شش ضلعی<br>۹۰ cm  | EHL-90  | ■ □      | ۱۷۳ وات | ۸۷/۶ Lm/W         | ۹۰ cm                  | ۲۱/۵۳۴/۰۰۰                 |
| چراغ خطی شش ضلعی<br>۱۲۰ cm | EHL-120 | ■ □      | ۲۳۱ وات | ۸۷/۶ Lm/W         | ۱۲۰ cm                 | ۲۸/۴۰۸/۰۰۰                 |
| چراغ خطی شش ضلعی<br>۱۵۰ cm | EHL-150 | ■ □      | ۲۸۸ وات | ۸۷/۶ Lm/W         | ۱۵۰ cm                 | ۳۵/۵۱۰/۰۰۰                 |

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.  
قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.  
چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.






# چراغ‌های خطی مثلثی Delta



| نام محصول                | کد کالا | رنگ بدنه | توان    | راندمان نوری چراغ | طول ضلع<br>(سانتی‌متر) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |
|--------------------------|---------|----------|---------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| چراغ خطی مثلثی<br>۹۰ cm  | EDL-90  | ■ □      | ۸۷ وات  | ۸۷/۶ Lm/W         | ۹۰ cm                  | ۱۳/۵۹۴/۰۰۰                 |
| چراغ خطی مثلثی<br>۱۲۰ cm | EDL-120 | ■ □      | ۱۱۵ وات | ۸۷/۶ Lm/W         | ۱۲۰ cm                 | ۱۸/۲۸۱/۰۰۰                 |
| چراغ خطی مثلثی<br>۱۵۰ cm | EDL-150 | ■ □      | ۱۴۴ وات | ۸۷/۶ Lm/W         | ۱۵۰ cm                 | ۲۲/۸۵۵/۰۰۰                 |

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
 تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
 علاوه بر اندازه‌های نوشته شده، می‌توانید این محصول را در ابعاد مورد نظر خود سفارش دهید.  
 قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.  
 چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.








years warranty  
5

# چراغ‌های خطی سفارشی

Customized as your order



# چراغ‌های خطی سفارشی Customized



| نام محصول                     | کد کالا | رنگ بدنه | توان<br>(هر متر) | راندمان نوری چراغ |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|-------------------|
| چراغ خطی مستطیلی<br>Corner    | ECL     |          | ۳۲ وات           | ۸۷/۶ Lm/W         |
| چراغ خطی مستطیلی<br>Oval      | EOL     |          | ۳۲ وات           | ۸۷/۶ Lm/W         |
| چراغ خطی سفارشی<br>Customized | ECUL    |          | ۳۲ وات           | ۸۷/۶ Lm/W         |

## توضیحات

■ به دلیل سفارشی بودن محصولات فوق، جهت اطلاع از قیمت چراغ با طرح و ابعاد مورد نظر خود، با ما تماس بگیرید.

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
 تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
 تمامی چراغ‌های ماژولار اکووات در طول‌ها و طرح‌های متغیر قابل سفارش هستند.  
 قیمت‌های فوق مربوط به چراغ خطی با استفاده از ماژول‌های استاندارد زاگای اکووات و چیپ‌های ال‌ای‌دی OSRAM است.  
 چراغ‌های خطی روکار، با استفاده از کابل آویز و یا آویز تلسکوپی (صفحه ۱۷) قابلیت استفاده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.





چراغ‌های ریلی





# چراغ‌های ریلی تیپ B

۵ سال ضمانت تعویض بی قید و شرط


## ۴۰ درصد تبادل حرارت بهتر

بدنه آلومینیوم اکسترود یکپارچه با ۴۰ درصد طول عمر بالاتر نسبت به بدنه دایکاست




## بیشترین اثربخشی نور

با استفاده از رفلکتور با پوشش کروم



## CRI > 95

طبیعی‌ترین رنگ‌ها با شاخص نمود رنگ بیشتر از ۹۵





# چراغ‌های ریلی



| نام محصول              | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|------------------------|---------|----------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| چراغ ریلی ۱۵ وات تیپ B | TR15B   | ■ □      | ۱۵ وات | ۱۰۵/۲ Lm/W        | ۲۰                      | ۱/۴۰۵/۰۰۰                  |
| چراغ ریلی ۲۵ وات تیپ B | TR25B   | ■ □      | ۲۵ وات | ۹۰/۲ Lm/W         | ۲۰                      | ۱/۶۴۰/۰۰۰                  |
| چراغ ریلی ۳۵ وات تیپ B | TR35B   | ■ □      | ۳۵ وات | ۹۰/۳ Lm/W         | ۱۲                      | ۲/۲۱۷/۰۰۰                  |
| چراغ ریلی ۶۰ وات تیپ B | TR60B   | ■ □      | ۶۰ وات | ۹۰/۱ Lm/W         | ۱۰                      | ۴/۲۹۵/۰۰۰                  |

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
سری چراغ‌های ریلی تیپ B، قابلیت تولید و عرضه به صورت چراغ ریلی سه‌فاز را نیز دارا هستند.



| نام محصول              | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|------------------------|---------|----------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| چراغ ریلی ۳۵ وات تیپ A | TR35A   | ■ □      | ۳۵ وات | ۹۰/۲ Lm/W         | ۱۲                      | ۱/۸۱۵/۰۰۰                  |


محصول فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشد.

# ریل تک فاز و تجهیزات ریلی

طول ریل سرخط به علت وجود ترمینال ۸ سانتی متر از ریل رابط کوتاه تر است.




■ ریل سرخط یک متری

(متشکل از ۹۲ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ و ۸ سانتی متر ترمینال)



■ ریل رابط یک متری

(متشکل از ۱۰۰ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ)



| نام محصول                    | رنگ بدنه | نوع رسانا | توضیحات نصب                     | قیمت مصرف کننده<br>ریل رابط (تومان) | قیمت مصرف کننده<br>ریل سرخط (تومان) |
|------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ریل تک فاز تیپ B<br>۰/۵ متری | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۲۰۲/۰۰۰                             | ۲۹۲/۰۰۰                             |
| ریل تک فاز تیپ B<br>۱ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۳۳۰/۰۰۰                             | ۴۱۷/۰۰۰                             |
| ریل تک فاز تیپ B<br>۱/۵ متری | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۵۲۶/۰۰۰                             | ۶۱۶/۰۰۰                             |
| ریل تک فاز تیپ B<br>۲ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۶۶۹/۰۰۰                             | ۷۷۲/۰۰۰                             |
| ریل تک فاز تیپ B<br>۳ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۹۸۹/۰۰۰                             | ۱/۰۸۵/۰۰۰                           |

| نام محصول                                 | کد کالا | رنگ بدنه | جنس          | توضیحات نصب                       | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|-------------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| کابل آویز با قابلیت<br>تنظیم ارتفاع       | HLD60A  | استیل    | فولاد ضد زنگ | پیچ و رولپلاک                     | ۱ عدد                   | ۳۰۱/۰۰۰                    |
| اتصال آویز ثابت با<br>قابلیت تنظیم ارتفاع | TEL1A   | ■ □      | آلومینیوم    | قابل تنظیم بین ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر | ۱۰ ست                   | ۵۴۱/۰۰۰                    |



# اتصال‌های ریل تک فاز



CON180B



CON90B



CON3B



CON4B



CON2B

| نام محصول                             | کد کالا | رنگ بدنه | نوع رسانا    | توضیحات نصب           | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|---------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| رابط ریل تک فاز تیپ B<br>۱۸۰ درجه (I) | CON180B |          | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۱۰۹/۰۰۰                    |
| رابط ریل تک فاز تیپ B<br>۹۰ درجه (L)  | CON90B  |          | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۱۳۲/۰۰۰                    |
| رابط ریل تک فاز تیپ B<br>سه راهی (T)  | CON3B   |          | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۲۰۵/۰۰۰                    |
| رابط ریل تک فاز تیپ B<br>چهارراهی (X) | CON4B   |          | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۲۵۸/۰۰۰                    |
| رابط ریل تک فاز تیپ B<br>لولادار (V)  | CON2B   |          | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۲۸۶/۰۰۰                    |

# ریل سه فاز و تجهیزات ریلی




| نام محصول                    | رنگ بدنه | نوع رسانا | توضیحات نصب                     | قیمت مصرف کننده<br>ریل رابط (تومان) | قیمت مصرف کننده<br>ریل سرخط (تومان) |
|------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ریل سه فاز تیپ B<br>۵/۰ متری | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۳۹۴/۰۰۰                             | ۷۱۰/۰۰۰                             |
| ریل سه فاز تیپ B<br>۱ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۷۴۱/۰۰۰                             | ۱/۰۵۸/۰۰۰                           |
| ریل سه فاز تیپ B<br>۱/۵ متری | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۱/۰۷۳/۰۰۰                           | ۱/۳۸۹/۰۰۰                           |
| ریل سه فاز تیپ B<br>۲ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۱/۴۲۱/۰۰۰                           | ۱/۷۳۹/۰۰۰                           |
| ریل سه فاز تیپ B<br>۳ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رولپلاک،<br>دارای ترمینال | ۲/۱۳۴/۰۰۰                           | ۲/۴۴۹/۰۰۰                           |

طول ریل سرخط به علت وجود ترمینال ۸ سانتی متر از ریل رابط کوتاه تر است.


■ ریل سرخط یک متری

(متشکل از ۹۲ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ و ۸ سانتی متر ترمینال)



■ ریل رابط یک متری

(متشکل از ۱۰۰ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ)





# اتصال‌های ریل سه فاز

| نام محصول                       | کد کالا   | رنگ بدنه                                                                              | نوع رسانا    | توضیحات نصب         | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| رابط ریل سه فاز<br>۱۸۰ درجه (I) | CON180B-3 |    | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>سه فاز | ۳۲۲/۰۰۰                    |
| رابط ریل سه فاز<br>۹۰ درجه (L)  | CON90B-3  |    | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>سه فاز | ۵۰۳/۰۰۰                    |
| رابط ریل سه فاز<br>سه راهی (T)  | CON3B-3   |    | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>سه فاز | ۹۵۴/۰۰۰                    |
| رابط ریل سه فاز<br>چهارراهی (X) | CON4B-3   |  | برنج دو لایه | مخصوص ریل<br>سه فاز | ۱/۱۴۴/۰۰۰                  |




CON180B-3



CON90B-3



CON3B-3



CON4B-3

چراغ های دارک لایت  
(Laser Blade)





# چراغ‌های ریلی دارک لایت (Laser Blade)

| نام محصول                  | کد کالا | رنگ بدنه                                                                            | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن (عدد) | قیمت مصرف‌کننده (تومان) |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| چراغ ریلی دارک لایت ۱۲ وات | DTR12A  |  | ۱۲ وات | ۹۴/۱ Lm/W         | ۲۰                   | ۱/۶۱۵/۰۰۰               |
| چراغ ریلی دارک لایت ۲۵ وات | DTR25A  |  | ۲۵ وات | ۹۴/۳ Lm/W         | ۱۰                   | ۲/۱۸۱/۰۰۰               |



DTR12A



DTR25A

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP44



>95  
CRI



# چراغ‌های توکار خطی دایره‌ای (Laser Blade)

| نام محصول                          | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |
|------------------------------------|---------|----------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| چراغ توکار دایره‌ای لایت<br>۱۲ وات | LNR12   | ■ □      | ۱۲ وات | ۹۳/۵ Lm/W         | ۶۰                      | ۱/۲۳۱/۰۰۰                  |
| چراغ توکار دایره‌ای لایت<br>۲۵ وات | LNR25   | ■ □      | ۲۵ وات | ۹۴/۲ Lm/W         | ۲۰                      | ۱/۸۴۰/۰۰۰                  |



LNR12



LNR25

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP44



>95  
CRI









چراغ‌های ماژولار AR111

# لامپ‌های AR111



AR25A



AR35A

| نام محصول            | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|----------------------|---------|----------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| لامپ AR111<br>۲۵ وات | AR25A   |          | ۲۵ وات | ۹۱/۵ Lm/W         | ۳۶                      | ۱/۲۶۰/۰۰۰                  |
| لامپ AR111<br>۳۵ وات | AR35A   |          | ۳۵ وات | ۹۳/۲ Lm/W         | ۲۴                      | ۱/۷۰۲/۰۰۰                  |

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
راهنمای انتخاب قاب در صفحه ۲۶ موجود است.

IP44




20°  
40°  
△

>95  
CRI





# قاب‌های توکار مخصوص لامپ‌های AR111



| نام محصول       | کد کالا | رنگ بدنه | جنس       | اندازه برش | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |
|-----------------|---------|----------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|
| قاب گرد توکار   | THP10   | ■ □      | آلومینیوم | ۱۶cm       | ۶۰                      | ۲۷۸/۰۰۰                    |
| قاب مربعی توکار | THP11   | ■ □      | آلومینیوم | ۱۶×۱۶ cm   | ۴۸                      | ۴۲۷/۰۰۰                    |
| قاب ۲*۱         | THP12   | ■ □      | آلومینیوم | ۱۶×۳۲ cm   | ۳۰                      | ۷۱۷/۰۰۰                    |
| قاب ۳*۱         | THP13   | ■ □      | آلومینیوم | ۱۶×۴۸ cm   | ۲۰                      | ۹۹۵/۰۰۰                    |

## توضیحات

تمامی قاب‌های فوق از جنس آلومینیوم دایکاست بوده و در برابر تغییر شکل بر اثر حرارت چراغ، فشارهای سازه و خوردگی، مقاوم هستند.



years warranty  
5



چراغ‌های روکار



# چراغ‌های روکار استوانه‌ای

| نام محصول                       | کد کالا | رنگ بدنه                                                                             | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| چراغ روکار استوانه‌ای<br>۷ وات  | CL7A    |   | ۷ وات  | ۹۷/۲ Lm/W         | ۱۸                      | ۱/۰۹۰/۰۰۰                  |
| چراغ روکار استوانه‌ای<br>۱۵ وات | CL15A   |   | ۱۵ وات | ۹۵/۱ Lm/W         | ۳۶                      | ۱/۵۲۵/۰۰۰                  |
| چراغ روکار استوانه‌ای<br>۲۵ وات | CL25A   |   | ۲۵ وات | ۹۳/۸ Lm/W         | ۲۴                      | ۲/۲۱۱/۰۰۰                  |
| چراغ روکار استوانه‌ای<br>۳۵ وات | CL35A   |  | ۳۵ وات | ۹۱/۹ Lm/W         | ۸                       | ۳/۳۸۵/۰۰۰                  |

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
 تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
 تمامی محصولات فوق قابلیت نصب به صورت روکار و آویز را دارا هستند. برای مشاهده مشخصات و قیمت آویز به صفحه ۱۷ مراجعه فرمایید.



# سایر چراغ‌های روکار



ACR15A

| نام محصول                                     | کد کالا   | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| چراغ روکار استوانه‌ای ۱۵ وات<br>با تابش جانبی | ACR15A    | ■        | ۱۵ وات | ۹۲/۸ Lm/W         | ۳۶                      | ۱/۶۰۳/۰۰۰                  |
| چراغ روکار ۳۵ وات طرح ریلی<br>تیپ A           | TR35A-SIM | ■ □ ▨    | ۳۵ وات | ۹۰/۲ Lm/W         | ۱۲                      | ۱/۸۱۵/۰۰۰                  |

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
چراغ روکار طرح ریلی در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.  
چراغ روکار استوانه‌ای تابش جانبی در دو دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) موجود است.  
چیپ چراغ روکار استوانه‌ای ساخت شرکت OSRAM می‌باشد.

OSRAM

12V



TR35A-SIM





چراغ‌های توکار COB LED




# چراغ توکار ۱۵ وات COB LED

| نام محصول         | کد کالا | رنگ بدنه                                                                            | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| چراغ توکار ۱۵ وات | DP15A   |  | ۱۵ وات | ۸۱/۲ Lm/W         | ۳۶                      | ۱/۰۳۲/۰۰۰                  |

## توضیحات

محصول فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.  
محصول فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.  
چراغ فوق، قابلیت تولید به صورت دیمری را نیز داراست.



DP15A



# چراغ‌های توکار COB LED

| نام محصول         | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |
|-------------------|---------|----------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| چراغ توکار ۳۵ وات | DP35A   | ■ □      | ۳۵ وات | ۱۰۱/۴ Lm/W        | ۱۴                      | ۲/۲۱۳/۰۰۰                  |
| چراغ توکار ۶۰ وات | DP60A   | ■ □      | ۶۰ وات | ۹۳/۳ Lm/W         | ۱۰                      | ۳/۰۸۷/۰۰۰                  |

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

>95  
CRI



DP35A



DP60A





چراغ‌های توکار دیفیوزری




NEW

# چراغ‌های توکار دیفیوزری

| نام محصول                 | کد کالا | رنگ بدنه                                                                            | توان  | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن (عدد) | قیمت مصرف کننده (تومان) |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| چراغ توکار دیفیوزری ۱۴وات | DL14A   |  | ۱۴وات | 104 Lm/W          | ۴۸                   | ۵۱۲/۰۰۰                 |
| چراغ توکار دیفیوزری ۳۵وات | DL35A   |  | ۳۵وات | 104 Lm/W          | ۱۲                   | ۱/۲۳۷/۰۰۰               |

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰k)، طبیعی (۴۰۰۰k) و مهتابی (۵۷۰۰k) موجودند.



DL14A



DL35A

# لامپ های LED جایگزین هالوژن



HA15A



B505


| نام محصول                                  | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف کننده<br>(تومان)          |
|--------------------------------------------|---------|----------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| لامپ ۱۵ وات جایگزین هالوژن                 | HA15A   | ■        | ۱۵ وات | ۹۳/۵ Lm/W         | ۷۰                      | ۹۵۱/۰۰۰                             |
| لامپ هالوژنی ۵ وات پایه سوزنی دیمری/معمولی | B505    | ■        | ۵ وات  | ۱۰۲/۳ Lm/W        | ۹۶                      | ۲۱۲/۰۰۰ (معمولی)<br>۲۶۲/۰۰۰ (دیمری) |

## توضیحات

هر دو لامپ ۵ و ۱۵ وات جایگزین هالوژن دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند. محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است. محصولات فوق قابلیت عرضه مناسب کار با ولتاژ ۱۲ ولت را دارا هستند.







قاب‌های دارک لایت  
تیپ هالوژنی

# قاب‌های توکار دارک لایت تیپ هالوژنی



AGD8

| نام محصول                  | کد کالا | رنگ بدنه | جنس       | اندازه برش | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|----------------------------|---------|----------|-----------|------------|----------------------------|
| قاب توکار تک خانه          | AG1XA   |          | آلومینیوم | ۷۵×۷۵ mm   | ۲۱۲/۰۰۰                    |
| قاب توکار دو خانه          | AG2XA   |          | آلومینیوم | ۱۶۰×۷۵ mm  | ۴۱۵/۰۰۰                    |
| قاب توکار سه خانه          | AG3XA   |          | آلومینیوم | ۲۴۵×۷۵ mm  | ۶۳۰/۰۰۰                    |
| قاب گرد دارک لایت<br>برش ۸ | AGD8    |          | آلومینیوم | Φ۷۸ mm     | ۱۷۸/۰۰۰                    |


## توضیحات

تمامی قاب‌های فوق از جنس آلومینیوم دایکاست بوده و در برابر تغییر شکل بر اثر حرارت چراغ، فشارهای سازه و خوردگی، مقاوم هستند.


طراحی و ساخت تمامی قاب‌های فوق بر اساس استانداردهای اروپایی بوده و بنابراین این قاب‌ها قابلیت استفاده با هر مدل ماژول و لامپ تیپ هالوژنی استاندارد را دارا هستند.



# قاب های توکار دارک لایت تیپ هالوژنی



AG1XB



AG2XB



AG3XB

| نام محصول                | کد کالا | رنگ بدنه | جنس       | اندازه برش | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|--------------------------|---------|----------|-----------|------------|----------------------------|
| قاب توکار تک خانه طرح AR | AG1XB   |          | آلومینیوم | ۱۰۰×۱۰۰ mm | ۳۴۵/۰۰۰                    |
| قاب توکار دو خانه طرح AR | AG2XB   |          | آلومینیوم | ۲۰۰×۱۰۰ mm | ۵۷۵/۰۰۰                    |
| قاب توکار سه خانه طرح AR | AG3XB   |          | آلومینیوم | ۲۷۵×۱۰۰ mm | ۷۴۰/۰۰۰                    |

## توضیحات

تمامی قاب های فوق از جنس آلومینیوم دایکاست بوده و در برابر تغییر شکل بر اثر حرارت چراغ، فشارهای سازه و خوردگی، مقاوم هستند.

طراحی و ساخت تمامی قاب های فوق بر اساس استانداردهای اروپایی بوده و بنابراین این قاب ها قابلیت استفاده با هر مدل ماژول و لامپ تیپ هالوژنی استاندارد را دارا هستند.

# قاب های روکار دارک لایت تیپ هالوژنی



CLH7



CUX1



CUX2



CUX3

| نام محصول            | کد کالا | رنگ بدنه | جنس       | ابعاد قاب      | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|----------------------|---------|----------|-----------|----------------|----------------------------|
| قاب روکار استوانه‌ای | CLH7    | ■ □      | آلومینیوم | Φ۷۳×H۱۱۰ mm    | ۵۷۲/۰۰۰                    |
| قاب روکار تک خانه    | CUX1    | ■ □      | آلومینیوم | ۹۵×۹۵×H۱۱۰ mm  | ۷۴۸/۰۰۰                    |
| قاب روکار دو خانه    | CUX2    | ■ □      | آلومینیوم | ۹۵×۱۹۵×H۱۱۰ mm | ۱/۳۰۷/۰۰۰                  |
| قاب روکار سه خانه    | CUX3    | ■ □      | آلومینیوم | ۹۵×۲۹۵×H۱۱۰ mm | ۲/۰۲۵/۰۰۰                  |

## توضیحات

تمامی قاب‌های فوق از جنس آلومینیوم دایکاست بوده و در برابر تغییر شکل بر اثر حرارت چراغ، فشارهای سازه و خوردگی، مقاوم هستند.

طراحی و ساخت تمامی قاب‌های فوق بر اساس استانداردهای اروپایی بوده و بنابراین این قاب‌ها قابلیت استفاده با هر مدل ماژول و لامپ تیپ هالوژنی استاندارد را دارا هستند.






پنل ۶۰x۶۰



# پنل ۶۰ وات Backlit ۶۰x۶۰



PN60B



HLD60B




HLD60A

| نام محصول          | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|--------------------|---------|----------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| پنل ۶۰ وات Backlit | PN60B   |          | ۶۰ وات | ۱۰۶/۷ Lm/W        | ۶                       | ۲/۵۹۰/۰۰۰                  |

## توضیحات

محصول فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.  
محصول فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.  
جهت حداکثر شدن عملکرد تبادل حرارتی، بدنه این چراغ، تماماً فلزی بوده و با پوشش داخلی و بیرونی رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد.



| نام محصول                        | کد کالا | رنگ بدنه | جنس          | توضیحات نصب   | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف کننده<br>(تومان) |
|----------------------------------|---------|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| کابل آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع | HLD60A  | استیل    | فولاد ضد زنگ | پیچ و رولپلاک | ۱                       | ۳۰۱/۰۰۰                    |
| قاب نصب روکار پنل ۶۰x۶۰          | HLD60B  |          | آلومینیوم    | پیچ و رولپلاک | ۱                       | ۵۹۷/۰۰۰                    |



# چراغ‌های خطی ال‌ای دی T5

| نام محصول                     | کد کالا | رنگ بدنه                                                                              | توان   | راندمان نوری چراغ | ابعاد دقیق (CM)   | تعداد در کارتن (عدد) | قیمت مصرف‌کننده (تومان) |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| چراغ T5 LED طول ۳۰ سانتی‌متر  | T530    |    | ۴ وات  | ۹۱/۲ Lm/W         | ۳۰/۱ × ۲/۳ × ۳/۸  | ۲۰                   | ۱۷۱/۰۰۰                 |
| چراغ T5 LED طول ۶۰ سانتی‌متر  | T560    |    | ۹ وات  | ۹۲/۳ Lm/W         | ۵۷/۱ × ۲/۳ × ۳/۸  | ۲۴                   | ۲۱۶/۰۰۰                 |
| چراغ T5 LED طول ۹۰ سانتی‌متر  | T590    |    | ۱۴ وات | ۹۲/۴ Lm/W         | ۸۷/۳ × ۲/۳ × ۳/۸  | ۲۰                   | ۲۸۰/۰۰۰                 |
| چراغ T5 LED طول ۱۲۰ سانتی‌متر | T5120   |  | ۱۸ وات | ۹۲/۶ Lm/W         | ۱۱۷/۶ × ۲/۳ × ۳/۸ | ۲۰                   | ۳۴۵/۰۰۰                 |

تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
این لامپ نیازی به استارتر ندارد و به طور مستقیم به برق شهری متصل می‌شود.  
به همراه این محصول ترمینال ورودی به همراه سیم متصل به آن، یک عدد رابط جهت اتصال  
خطی به چراغ‌های دیگر و همچنین دو عدد پایه نگهدارنده جهت اتصال روکار چراغ عرضه می‌گردد.

30cm - 4W



60cm - 9W



90cm - 14W



120cm - 18W





پروژکتورهای SMD LED



# پروژکتورهای SMD LED

نام محصول    کد کالا    رنگ بدنه    توان    راندمان نوری چراغ    تعداد در کارتن (عدد)    قیمت مصرف کننده (تومان)

5



PR30B

PR50B

PR100B



PR150B

PR200B

۱/۲۳۶/۰۰۰

۲۰

۱۰۵ Lm/W

۳۰ وات



PR30B

پروژکتور ۳۰ وات  
SMD LED

۱/۸۵۱/۰۰۰

۶

۱۰۵ Lm/W

۵۰ وات



PR50B

پروژکتور ۵۰ وات  
SMD LED

۳/۳۴۹/۰۰۰

۵

۱۰۵ Lm/W

۱۰۰ وات



PR100B

پروژکتور ۱۰۰ وات  
SMD LED

۴/۹۴۶/۰۰۰

۴

۱۰۵ Lm/W

۱۵۰ وات



PR150B

پروژکتور ۱۵۰ وات  
SMD LED

۶/۷۵۸/۰۰۰

۳

۱۰۵ Lm/W

۲۰۰ وات



PR200B

پروژکتور ۲۰۰ وات  
SMD LED

## توضیحات

تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.  
تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

IP66

>85  
CRI

ON  
OFF  
>>15000

DIALUX  
Plug-in



years warranty  
3&5



چراغ خیابانی



# چراغ‌های خیابانی SMD



SL50B



SL100B



SL150B

| نام محصول                   | کد کالا | نوع پایه                   | توان    | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| چراغ خیابانی SMD<br>۵۰ وات  | SL50B   | لوله با قطر<br>۴ سانتی‌متر | ۵۰ وات  | ۱۰۸/۷ Lm/W        | ۵                       | ۲/۷۳۰/۰۰۰                  | 3 |
| چراغ خیابانی SMD<br>۱۰۰ وات | SL100B  | لوله با قطر<br>۶ سانتی‌متر | ۱۰۰ وات | ۱۰۹/۶ Lm/W        | ۱                       | ۵/۸۲۵/۰۰۰                  | 5 |
| چراغ خیابانی SMD<br>۱۵۰ وات | SL150B  | لوله با قطر<br>۶ سانتی‌متر | ۱۵۰ وات | ۱۱۰/۱ Lm/W        | ۱                       | ۸/۶۹۰/۰۰۰                  |   |

## توضیحات

وزن چراغ خیابانی ۵۰ وات حدود ۲/۹ کیلوگرم، ۱۰۰ وات ۳/۶ کیلوگرم و در مدل ۱۵۰ وات ۴/۱ کیلوگرم است. در چراغ‌های خیابانی اکووات، هر ماژول SMD به صورت جداگانه قابل کنترل است. تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند. تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند. ماژول‌های SMD ۳۰۳۰ و ساخت شرکت OSRAM آلمان هستند.

OSRAM

IP66

>85  
CRI

ON  
OFF  
>>15000

DIALUX  
Plug-in



# چراغ‌های خیابانی ماژولار

| نام محصول                       | کد کالا | نوع پایه                   | توان    | راندمان نوری چراغ | تعداد در کارتن<br>(عدد) | قیمت مصرف‌کننده<br>(تومان) | 35         |
|---------------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| چراغ خیابانی ماژولار<br>۱۰۰ وات | SL100A  | لوله با قطر<br>۶ سانتی‌متر | ۱۰۰ وات | ۹۶ Lm/W           | ۱                       | ۹/۹۳۰/۰۰۰                  | ۱۱/۹۱۷/۰۰۰ |
| چراغ خیابانی ماژولار<br>۲۰۰ وات | SL200A  | لوله با قطر<br>۶ سانتی‌متر | ۲۰۰ وات | ۹۶/۱ Lm/W         | ۱                       | ۱۵/۵۵۹/۰۰۰                 | ۱۸/۵۳۸/۰۰۰ |
| چراغ خیابانی ماژولار<br>۳۰۰ وات | SL300A  | لوله با قطر<br>۶ سانتی‌متر | ۳۰۰ وات | ۹۵/۲ Lm/W         | ۱                       | ۲۱/۱۸۷/۰۰۰                 | ۲۵/۱۳۷/۰۰۰ |

## توضیحات

وزن چراغ خیابانی ماژولار ۱۰۰ وات حدود ۵/۲ کیلوگرم و وزن هر ماژول به تنهای ۲/۲ کیلوگرم است. در چراغ‌های خیابانی ماژولار اکووات، هر ماژول به صورت جداگانه قابل کنترل است. تمامی محصولات فوق دارای سه و پنج سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند. تمامی محصولات فوق در دو دمای رنگ طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.



SL100A



SL200A



SL300A



تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی،  
انتهای خیابان پردیس، نبش بن بست سوم، پلاک ۲



۰۲۱ - ۵۸۶۴۲



[www.ecowat.com](http://www.ecowat.com)



[info@ecowat.com](mailto:info@ecowat.com)

