




سه تا پنج سال ضمانت

فهرست قیمت محصولات  
(شهریور ماه ۱۴۰۰)

چراغ ریلی ۳۵ وات  
تیپ Aچراغ ریلی ۱۵ وات و ۲۵ وات  
تیپ Bچراغ ریلی ۶۰ وات  
تیپ Bچراغ ریلی ۳۵ وات  
تیپ BCRI  
9520°  
40°  
DIALux  
Plug-in

| نام محصول                 | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|---------------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------|-----------------|
| چراغ ریلی ۱۵ وات<br>تیپ B | TR15B   |          | ۱۵ وات | ۹۴/۱ Lm/W    | ۲۰ عدد         | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ ریلی ۲۵ وات<br>تیپ B | TR25B   |          | ۲۵ وات | ۹۴/۴ Lm/W    | ۲۰ عدد         | ۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ ریلی ۳۵ وات<br>تیپ B | TR35B   |          | ۳۵ وات | ۸۸/۵ Lm/W    | ۱۲ عدد         | ۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ ریلی ۳۵ وات<br>تیپ A | TR35A   |          | ۳۵ وات | ۸۸/۵ Lm/W    | ۱۲ عدد         | ۵,۵۲۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ ریلی ۶۰ وات<br>تیپ B | TR60B   |          | ۶۰ وات | ۸۹/۹ Lm/W    | ۱۰ عدد         | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال |

\* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.  
 \* تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.



لامپ ۲۵ وات AR111




لامپ ۳۵ وات AR111

|           |         |         |                   |
|-----------|---------|---------|-------------------|
| CRI<br>95 | 20°<br> | 40°<br> | DIALux<br>Plug-in |
|-----------|---------|---------|-------------------|

| نام محصول            | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|----------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------|-----------------|
| لامپ AR111<br>۲۵ وات | AR25A   |          | ۲۵ وات | ۹۴/۴ Lm/W    | ۳۶ عدد         | ۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال  |
| لامپ AR111<br>۳۵ وات | AR35A   |          | ۳۵ وات | ۹۴/۸ Lm/W    | ۲۴ عدد         | ۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال  |

\* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
\* تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

چراغ توکار ۶۰ وات  
قطر برش ۲۰cmچراغ توکار فکی ۳۵ وات  
قطر برش ۱۷/۵cmچراغ توکار ۳۵ وات  
قطر برش ۲۰cmچراغ توکار ۱۵ وات  
قطر برش ۸cmCRI  
95DIALux  
Plug-in

| نام محصول             | کد کالا | رنگ بدنه                                                     | توان   | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|-----------------|
| چراغ توکار ۱۵ وات     | DP15A   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | ۱۵ وات | ۹۴/۱ Lm/W    | ۳۶ عدد         | ۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ توکار ۳۵ وات     | DP35A   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | ۳۵ وات | ۸۸/۱ Lm/W    | ۱۴ عدد         | ۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ توکار ۶۰ وات     | DP60A   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | ۶۰ وات | ۹۳/۷ Lm/W    | ۱۰ عدد         | ۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ توکار فکی ۳۵ وات | TL35A   | <input type="checkbox"/>                                     | ۳۵ وات | ۸۸/۵ Lm/W    | ۶ عدد          | ۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال  |


\* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.  
 \* تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.



چراغ توکار تابش جانبی ۱۲ وات  
اندازه برش  $40 \times 140 (\pm 5)$  mm



چراغ توکار خطی ۱۲ وات  
اندازه برش  $40 \times 140 (\pm 5)$  mm



| نام محصول                    | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|------------------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------|-----------------|
| چراغ توکار خطی ۱۲ وات        | DRS12A  | ■ ■      | ۱۲ وات | ۹۴/۱ Lm/W    | ۶۰ عدد         | ۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ توکار تابش جانبی ۱۲ وات | SRS12A  | ■ ■      | ۱۲ وات | ۹۴/۱ Lm/W    | ۶۰ عدد         | ۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال  |

\* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
\* محصولات فوق در دو دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K) و طبیعی (۴۰۰۰K) موجودند.



| نام محصول       | لامپ ۱۵ وات جایگزین هالوژن |
|-----------------|----------------------------|
| کد کالا         | HA15A                      |
| رنگ‌های موجود   | ■                          |
| توان            | ۱۵ وات                     |
| راندمان نوری    | ۹۴/۱ Lm/W                  |
| تعداد در کارتن  | ۷۰ عدد                     |
| قیمت مصرف کننده | ۲,۵۴۰,۰۰۰ ریال             |

لامپ ۱۵ وات جایگزین هالوژن

\* محصول فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط است.  
 \* محصول فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.  
 \* محصول فوق قابلیت عرضه مناسب کار با ولتاژ ۱۲ ولت را داراست.



| نام محصول       | قاب ضد خیرگی Dark Light |
|-----------------|-------------------------|
| کد کالا         | AG10A                   |
| رنگ‌های موجود   | ■                       |
| قطر برش         | ۱۰ سانتی‌متر            |
| جنس             | آلومینیوم               |
| تعداد در کارتن  | ۷۰ عدد                  |
| قیمت مصرف کننده | ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال          |

قاب ضد خیرگی Dark Light



چراغ روکار ۳۵ وات طرح ریلی



چراغ روکار استوانه‌ای ۱۵ وات با تابش جانبی



| نام محصول                                  | کد کالا  | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|--------------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|----------------|-----------------|
| چراغ روکار استوانه‌ای ۱۵ وات با تابش جانبی | ACR15A   | ■        | ۱۵ وات | ۹۴/۱ Lm/W    | ۳۶ عدد         | ۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ روکار ۳۵ وات طرح ریلی - تیپ A         | TR35A-SM | ■ ■ □    | ۳۵ وات | ۸۸/۵ Lm/W    | ۱۲ عدد         | ۵,۵۲۰,۰۰۰ ریال  |

- \* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.
- \* چراغ روکار طرح ریلی ۳۵ وات در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.
- \* چراغ روکار استوانه‌ای تابش جانبی تنها در دو دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K) و طبیعی (۴۰۰۰K) موجود است.
- \* چیپ چراغ روکار استوانه‌ای ساخت شرکت OSRAM آلمان هستند.



|           |      |      |                   |
|-----------|------|------|-------------------|
| CRI<br>85 | IP66 | 120° | DIALux<br>Plug-in |
|-----------|------|------|-------------------|

| نام محصول                | کد کالا | رنگ بدنه | توان    | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| پروژکتور ۳۰ وات SMD LED  | PR30B   | ■        | ۳۰ وات  | ۱۰۹/۷ Lm/W   | ۲۰ عدد         | ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال  |
| پروژکتور ۵۰ وات SMD LED  | PR50B   | ■        | ۵۰ وات  | ۱۰۸/۳ Lm/W   | ۶ عدد          | ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال  |
| پروژکتور ۱۰۰ وات SMD LED | PR100B  | ■        | ۱۰۰ وات | ۱۰۶/۲ Lm/W   | ۵ عدد          | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| پروژکتور ۱۵۰ وات SMD LED | PR150B  | ■        | ۱۵۰ وات | ۱۰۶ Lm/W     | ۵ عدد          | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| پروژکتور ۲۰۰ وات SMD LED | PR200B  | ■        | ۲۰۰ وات | ۱۰۵/۲ Lm/W   | ۴ عدد          | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال |

\* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
 \* تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.



پروژکتور ۱۲۰ وات COB LED



پروژکتور ۱۸۰ وات COB LED



پروژکتور ۳۵ وات COB LED



پروژکتور ۶۰ وات COB LED



CRI  
95

IP66

90°

DIALux  
Plug-in

| نام محصول                | کد کالا | رنگ بدنه | توان    | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| پروژکتور ۳۵ وات COB LED  | PR35A   | ■        | ۳۵ وات  | ۹۳/۹ Lm/W    | ۹ عدد          | ۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال  |
| پروژکتور ۶۰ وات COB LED  | PR60A   | ■        | ۶۰ وات  | ۹۳/۹ Lm/W    | ۶ عدد          | ۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال  |
| پروژکتور ۱۲۰ وات COB LED | PR120A  | ■        | ۱۲۰ وات | ۹۲/۶ Lm/W    | ۳ عدد          | ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| پروژکتور ۱۸۰ وات COB LED | PR180A  | ■        | ۱۸۰ وات | ۹۹/۴ Lm/W    | ۲ عدد          | ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال |

\* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.  
 \* تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
 \* در مدل های ۱۲۰ و ۱۸۰ وات هر چیپ COB به طور جداگانه قابل کنترل است.  
 \* پروژکتورهای ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ وات به غیر از رنگ سفید در رنگ های سبز و قرمز نیز تولید می شوند. به ازای هر چیپ رنگی ۶۰۰,۰۰۰ ریال به قیمت فوق افزوده می شود.



چراغ خیابانی ۵۰ وات



چراغ خیابانی ۱۰۰ وات



چراغ خیابانی ۱۵۰ وات

CRI  
85

IP66

120°  
DIALux  
Plug-in

| نام محصول                | کد کالا | نوع پایه        | توان    | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|--------------------------|---------|-----------------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| چراغ خیابانی SMD ۵۰ وات  | SL50B   | لوله با قطر ۴cm | ۵۰ وات  | ۱۰۵/۲ Lm/W   | ۶ عدد          | ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ خیابانی SMD ۱۰۰ وات | SL100B  | لوله با قطر ۶cm | ۱۰۰ وات | ۱۰۵/۲ Lm/W   | ۱ عدد          | ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| چراغ خیابانی SMD ۱۵۰ وات | SL150B  | لوله با قطر ۶cm | ۱۵۰ وات | ۱۰۵/۲ Lm/W   | ۱ عدد          | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال |

- \* وزن چراغ خیابانی ۵۰ وات حدود ۲/۹ کیلوگرم، ۱۰۰ وات ۳/۶ کیلوگرم، و در مدل ۱۵۰ وات ۴/۱ کیلوگرم است.
- \* در چراغ های خیابانی ماژولار اکووات، هر ماژول SMD به صورت جداگانه قابل کنترل است.
- \* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.
- \* محصولات فوق در دو دمای رنگ طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.
- \* ماژول های SMD از نوع ۳۰۳۰ و ساخت شرکت OSRAM آلمان هستند.



چراغ خیابانی مازولار ۱۰۰ وات



چراغ خیابانی مازولار ۲۰۰ وات



چراغ خیابانی مازولار ۳۰۰ وات


CRI  
85

IP66

120°  
DIALux  
Plug-in

| نام محصول                    | کد کالا | نوع پایه        | توان    | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده  |
|------------------------------|---------|-----------------|---------|--------------|----------------|------------------|
| چراغ خیابانی مازولار ۱۰۰ وات | SL100A  | لوله با قطر ۶cm | ۱۰۰ وات | ۷۴/۸ Lm/W    | ۱ عدد          | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ خیابانی مازولار ۲۰۰ وات | SL200A  | لوله با قطر ۶cm | ۲۰۰ وات | ۷۴/۸ Lm/W    | ۱ عدد          | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ خیابانی مازولار ۳۰۰ وات | SL300A  | لوله با قطر ۶cm | ۳۰۰ وات | ۷۴/۸ Lm/W    | ۱ عدد          | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ خیابانی مازولار ۴۰۰ وات | SL400A  | لوله با قطر ۶cm | ۴۰۰ وات | ۷۴/۸ Lm/W    | ۱ عدد          | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ خیابانی مازولار ۵۰۰ وات | SL500A  | لوله با قطر ۶cm | ۵۰۰ وات | ۷۴/۸ Lm/W    | ۱ عدد          | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ خیابانی مازولار ۶۰۰ وات | SL600A  | لوله با قطر ۶cm | ۶۰۰ وات | ۷۴/۸ Lm/W    | ۱ عدد          | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |


- \* وزن چراغ خیابانی مازولار ۱۰۰ وات حدود ۵/۲ کیلوگرم، و وزن هر مازول به تنهایی ۲/۲ کیلوگرم است.
- \* در چراغ های خیابانی مازولار اکووات، هر مازول به صورت جداگانه قابل کنترل است.
- \* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشند.
- \* محصولات فوق در دو دمای رنگ طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.



پنل ۶۰ وات ۶۰×۶۰

| نام محصول       | پنل ۶۰ وات Slim                                                                    | پنل ۶۰ وات Backlit                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| کد کالا         | PN60A                                                                              | PN60B                                                                             |
| رنگ‌های موجود   |  |  |
| توان            | ۶۰ وات                                                                             | ۶۰ وات                                                                            |
| راندمان نوری    | ۸۷/۲ Lm/W                                                                          | ۱۰۵/۲ Lm/W                                                                        |
| تعداد در کارتن  | ۵ عدد                                                                              | ۵ عدد                                                                             |
| قیمت مصرف کننده | ۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال                                                                     | ۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال                                                                    |

\* محصول فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط است.  
 \* محصول فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجود است.



قاب نصب روکار پنل ۶۰×۶۰



کابل آویز پنل با قابلیت تنظیم ارتفاع

| نام محصول                        | کد کالا | رنگ بدنه                                                                            | جنس بدنه    | توضیحات نصب    | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| کابل آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع | HLD60A  | استیل                                                                               | فولاد ضدزنگ | پیچ و رول پلاک | ۱ عدد          | ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال  |
| قاب نصب روکار پنل ۶۰×۶۰          | HLD60B  |  | آلومینیوم   | پیچ و رول پلاک | ۱ عدد          | ۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال  |



چراغ LED T5

30cm - 4W







60cm - 9W



90cm - 14 W



120cm - 18W



امکانات و لوازم جانبی

| نام محصول                     | کد کالا | رنگ بدنه | توان   | راندمان نوری | ابعاد دقیق (cm)   | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|-------------------------------|---------|----------|--------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| چراغ LED T5 طول ۳۰ سانتی متر  | T530    |          | ۴ وات  | ۱۰۶/۱ Lm/W   | ۳۰/۱ x ۲/۳ x ۳/۸  | ۲۴ عدد         | ۷۸۰,۰۰۰ ریال    |
| چراغ LED T5 طول ۶۰ سانتی متر  | T560    |          | ۹ وات  | ۱۰۴/۲ Lm/W   | ۵۷/۱ x ۲/۳ x ۳/۸  | ۲۴ عدد         | ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ LED T5 طول ۹۰ سانتی متر  | T590    |          | ۱۴ وات | ۱۰۵/۱ Lm/W   | ۸۷/۳ x ۲/۳ x ۳/۸  | ۲۴ عدد         | ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال  |
| چراغ LED T5 طول ۱۲۰ سانتی متر | T5120   |          | ۱۸ وات | ۱۰۵/۳ Lm/W   | ۱۱۷/۶ x ۲/۳ x ۳/۸ | ۲۴ عدد         | ۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال  |

- \* این لامپ نیازی به استارتر ندارد و به طور مستقیم به برق شهر متصل می شود.
- \* بر روی بدنه این چراغ کلید کنترل جهت روشن و خاموش نمودن تعبیه شده است.
- \* به همراه این محصول ترمینال ورودی به همراه سیم متصل به آن و همچنین یک عدد رابط جهت اتصال خطی به چراغ های دیگر و همچنین دو عدد پایه نگهدارنده جهت اتصال روکار چراغ عرضه می گردد.



لامپ ۱۷ وات جایگزین FPL



لامپ حبابی ۷/۵ وات دیمری/معمولی



لامپ هالوژنی ۵ وات دیمری/معمولی

12V




| نام محصول                       | کد کالا | نوع پایه      | شاخص نمود رنگ (CRI) | راندمان نوری | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده                |
|---------------------------------|---------|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| لامپ هالوژنی ۵ وات معمولی/دیمری | B505    | سوزنی GU10    | <۹۵                 | ۱۰۲/۳ Lm/W   | ۹۶ عدد         | ۶۵۰,۰۰۰ ریال<br>۸۰۰,۰۰۰ ریال   |
| لامپ حبابی ۷/۵ وات معمولی/دیمری | B701    | معمولی E27    | <۹۰                 | ۹۶/۴ Lm/W    | ۴۲ عدد         | ۸۵۰,۰۰۰ ریال<br>۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال |
| لامپ ۱۷ وات جایگزین FPL         | FPL171  | سوکت FPL 2G11 | <۹۰                 | ۱۰۱/۱ Lm/W   | ۳۲ عدد         | ۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال                 |

\* تمامی محصولات فوق دارای سه سال گارانتی تعویض بی قید و شرط می‌باشند.  
 \* تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.  
 \* لامپ حبابی ۷/۵ وات و لامپ هالوژنی ۵ وات، قابلیت عرضه مناسب کار با ولتاژ ۱۲ ولت را دارند.

قاب توکار گرد  
قطر برش ۱۶cm



قاب توکار مربعی  
اندازه برش ۱۶×۱۶cm



قاب توکار ۲×۱  
اندازه برش ۳۲×۱۶cm




قاب توکار ۳×۱  
اندازه برش ۴۸×۱۶cm



| نام محصول       | کد کالا | رنگ بدنه | جنس       | اندازه برش | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|-----------------|---------|----------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| قاب گرد توکار   | THP10   | ■ □      | آلومینیوم | φ۱۶cm      | ۶۰ عدد         | ۹۴۰,۰۰۰ ریال    |
| قاب مربعی توکار | THP11   | ■ □      | آلومینیوم | ۱۶×۱۶cm    | ۴۸ عدد         | ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال  |
| قاب ۲×۱ توکار   | THP12   | ■ □      | آلومینیوم | ۱۶×۳۲cm    | ۳۰ عدد         | ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال  |
| قاب ۳×۱ توکار   | THP13   | ■ □      | آلومینیوم | ۱۶×۴۸cm    | ۲۰ عدد         | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال  |



در ریل سر خط طول مفید ریل ۸ سانتی متر از ریل رابط به علت وجود ترمینال کوتاهتر است.



ریل سرخط یک متری  
(متشکل از ۹۲ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ و ۸ سانتی متر ترمینال)  
ریل رابط یک متری  
(متشکل از ۱۰۰ سانتی متر فضای مفید برای نصب چراغ)

ریل سرخط تیپ B

| نام محصول          | رنگ بدنه | نوع رسانا | توضیحات نصب                  | قیمت مصرف کننده ریل رابط | قیمت مصرف کننده ریل سر خط |
|--------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ریل تیپ B ۰/۵ متری | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رول پلاک دارای ترمینال | ۵۰۰,۰۰۰ ریال             | ۸۱۰,۰۰۰ ریال              |
| ریل تیپ B ۱ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رول پلاک دارای ترمینال | ۹۶۰,۰۰۰ ریال             | ۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال            |
| ریل تیپ B ۱/۵ متری | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رول پلاک دارای ترمینال | ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال           | ۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال            |
| ریل تیپ B ۲ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رول پلاک دارای ترمینال | ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال           | ۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال            |
| ریل تیپ B ۳ متری   | ■ □      | تسمه مسی  | پیچ و رول پلاک دارای ترمینال | ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال           | ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال            |



اتصال آویز ریل ثابت با قابلیت تنظیم ارتفاع



کابل آویز ریل با قابلیت تنظیم ارتفاع

| نام محصول                              | کد کالا | رنگ بدنه | جنس بدنه    | توضیحات نصب                       | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|----------------------------------------|---------|----------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| کابل آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع       | HLD60A  | استیل    | فولاد ضدزنگ | پیچ و رول پلاک                    | ۱ عدد          | ۷۵۰,۰۰۰ ریال    |
| اتصال آویز ثابت با قابلیت تنظیم ارتفاع | TEL1A   | ■ □      | آلومینیوم   | قابل تنظیم بین ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر | ۱۰ ست          | ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال  |





رابط ریل ۱۸۰ درجه (I) تیپ B



رابط ریل سه راهی (T) تیپ B



رابط ریل چهار راهی (X) تیپ B



رابط ریل ۹۰ درجه (L) تیپ B



رابط ریل لولادار (V) تیپ B

| نام محصول                       | کد کالا | رنگ بدنه | نوع رسانا   | توضیحات نصب           | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده |
|---------------------------------|---------|----------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| رابط ریل تیپ B<br>۱۸۰ درجه (I)  | CON180B | ■ □      | برنج دولایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۱ عدد          | ۳۴۰,۰۰۰ ریال    |
| رابط ریل تیپ B<br>۹۰ درجه (L)   | CON90B  | ■ □      | برنج دولایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۱ عدد          | ۴۲۰,۰۰۰ ریال    |
| رابط ریل تیپ B<br>سه راهی (T)   | CON3B   | ■ □      | برنج دولایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۱ عدد          | ۵۴۰,۰۰۰ ریال    |
| رابط ریل تیپ B<br>چهار راهی (X) | CON4B   | ■ □      | برنج دولایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۱ عدد          | ۶۸۰,۰۰۰ ریال    |
| رابط ریل تیپ B<br>لولادار (V)   | CON2B   | ■ □      | برنج دولایه | مخصوص ریل<br>L-System | ۱ عدد          | ۸۰۰,۰۰۰ ریال    |



| نام محصول                                    | رنگ بدنه | توان هر متر | راندمان نوری چراغ | قیمت مصرف کننده          |
|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|--------------------------|
| چراغ خطی روکار و توکار برش ۶                 | ■ □      | ۳۲ وات      | >90L/W            | (هر متر) ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| چراغ خطی روکار و توکار برش ۹ تک لاین         | ■ □      | ۳۲ وات      | >90L/W            | (هر متر) ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| چراغ خطی روکار و توکار برش ۹ دو لاین         | ■ □      | ۶۴ وات      | >90L/W            | (هر متر) ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| چراغ خطی روکار برش ۶ دو طرفه                 | ■ □      | ۶۴ وات      | >90L/W            | (هر متر) ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| ماژول ۲۸ سانتی متری اکووات با استاندارد زاگا |          | ۱۲-۸ وات    | >120L/W           | ۸۸۰,۰۰۰ ریال             |

| نام محصول                    | مدل                                     | جریان خروجی | قیمت مصرف کننده |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|
| دراپور ۴۰ وات مخصوص چراغ خطی | دراپور الکترونیکی جریان ثابت بدون فلیکر | 350mA       | ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال  |
| دراپور ۶۰ وات مخصوص چراغ خطی | دراپور الکترونیکی جریان ثابت بدون فلیکر | 350mA       | ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال  |

\* تمامی محصولات فوق دارای پنج سال گارانتی بی قید و شرط می باشند.

\* تمامی محصولات فوق در سه دمای رنگ آفتابی (۳۰۰۰K)، طبیعی (۴۰۰۰K) و مهتابی (۵۷۰۰K) موجودند.

\* تمامی چراغ های ماژولار اکووات در طول ها و طرح های متغیر قابل سفارش می باشند.

\* قیمت های فوق مربوط به چراغ های خطی با استفاده از ماژول های استاندارد زاگای اکووات و چیپ های ال ای دی OSRAM است.



www.ecowat.com  
info@ecowat.com

**فروشگاه ۱:** تهران، لاله زار شمالی، مجتمع تجاری سبحان، واحد ۲۸ - تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۰۰۵۵

**فروشگاه ۲:** تهران، لاله زار جنوبی، پلاک ۳۱۰ - تلفن: ۰۲۱-۳۳۱۱۷۰۰۶

**فروشگاه ۳:** مشهد، خیابان سنایی، نیش صاحب الزمان ۱۵، پلاک ۶ - تلفن: ۰۵۱-۳۷۰۵۰۰۵۵۵

**فروشگاه ۴:** کرج، سه راه گوهردشت، بلوار یادگار امام، بین یاسر ۶ و ۷ - تلفن: ۰۲۶-۳۴۶۴۶۰۰۴

#### دفتر مرکزی

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، انتهای خیابان پردیس، نیش بن بست سوم، پلاک ۲، طبقه اول - تلفن: ۰۲۱-۵۸۶۴۲

#### کارخانه

تهران، شهرستان قدس، شهرک صنعتی زاگرس، خیابان صنعت، خیابان سهند نوین، پلاک ۳۱ - تلفن: ۰۲۱-۴۶۰۷۱۵۹۵